

**Staatliche Feuerwehrschule  
Regensburg**

**Beladeliste für Löschgruppenfahrzeug LF 16/12  
nach DIN 14 530, Teil 11, Ausgabe 08.1991**

**Feuerwehr:.....  
Standort:.....**

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den	
1	<b>Schutzkleidung und Schutzgerät</b> Warnwesten W1	30 711/1 EN 471	9		
	Hitzeschutzkleidung, glanzverspiegelt, Außenfläche flüssigkeitsabweisend, bestehend aus: Mantel oder Umhang mit fest angebrachter Kopfhaube Handschuhe mit langen Stulpen Preßluftatmer	58 645/10 EN 137	2		
	Atemanschluß (Atemschutzmaske) wenn Ersatzflaschen mitgeführt werden 2) Ersatzflaschen für Preßluftatmer 2) bei Einflaschengeräten bei Zweiflaschengeräten	58 646/10 EN 136 3 171	4 (8)		
	Schutzbrille mit Klarscheiben	58 211	4 (8)		
	Gesichtsschutz zum Feuerwehrhelm		2		
	Paar Schutzhandschuhe S 10	4843	9		
	Paar Schutzhandschuhemit langen Stulpen, flüssigkeits- abweisend, weitgehend öl- und säurebeständig		2		
	Paar Beinlinge (Schnittschutz)		3		
	Fluchthauben 1)		1 (3)		
	Leichter Allzweck-Schutzanzug mit PE-Beschichtung oder aus gleichwertigem Werkstoff für den Umgang mit Chemikalien (flüssigkeitsdicht) 1) 3)		(3)		
	2	<b>Löschgerät</b> Kübelspritze A 10, gefüllt	14 405	1	
		Feuerpatsche		2	
		Feuerlöscher PG 12 H <i>oder</i> <i>Feuerlöscher PG 6 H</i>	EN 3/1	1 (2)	
Schaumstrahlrohr M 4 <i>oder M 4 W</i>		14 366/1	1		
Schaumstrahlrohr S 4		14 366/1	1		
Zumischer Z 4 <i>oder Z 4 R</i>		14 384	1		
Ansaugschlauch D 1500		14 819	1		
Schaummittelbehälter 20 (gefüllt)		14 452	6		
3		<b>Schläuche, Armaturen und Zubehör</b> Druckschlauch B-5-K	14 811/1	1	
	Druckschlauch B-20-K	14 811/1	12		
	Druckschlauch C 42-15-K	14 811/1	10		
	Druckschlauch S 28, 30 m lang <i>oder</i> <i>formstabiler Druckschlauch DN 25, 50 m lang</i>	14 817/1	1 (1)		
	Saugschlauch A 1500-K zusätzlich Saugschlauch A 1500-K 1)	14 810	4 (2)		
	Saugkorb A	14 362/1	1		
	Saugschutzkorb A (Draht)		1		
	Standrohr 2B	14 375/1	1		
	Sammelstück A-2B	14 355	1		
	Verteiler BV <i>oder BK</i>	14 345	2		
	Übergangsstück A-B	14 343	1		
	Übergangsstück B-C	14 342	2		
	Übergangsstück C-D	14 341	1		
	Stützkrümmer SK	14 368	2		

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den	
3	Druckbegrenzungsventil B 1)	14 380	(1)		
	Strahlrohr BM	14 365/1	2		
	Strahlrohr CM	14 365/1	3		
	Strahlrohr DM	14 365/1	1		
	Strahlrohr für Schnellangriffseinrichtung		1		
	Arbeitsleine A 20-K	14 920	2		
	Seilschlauchhalter 1600	14 828	6		
	Schlauchbrücke 2B-H <i>oder</i> <i>Schlauchbrücke 2B-AI</i>	14 820/1 14 820/2	4 (4)		
	Tragbare Schlauchhaspel TH <i>oder</i> <i>Schlauchtragekörbe</i>	14 825 14 827	1 (3)		
	Fahrbare Schlauchhaspel FH	14 826	1		
	Kupplungsschlüssel ABC	14 822/2	5		
	Schlüssel B (für Überflurhydranten)	3223	1		
	Schlüssel C (für Unterflurhydranten)	3223	1		
	Schachthaken (mit Kette)		2		
	4	<b>Rettungsgerät</b>			
Schiebleiter, 3-teilig SL3-H <i>oder</i> <i>Schiebleiter, 3-teilig SL3-LM</i>		14 715/1 14 715/2	1 (1)		
Steckleiter, 4-teilig, 4-LM <i>oder</i> <i>Steckleiter, 4-teilig, 4-H</i>		14 711/2 14 711/1	1 (1)		
Klappleiter KL 1)		14 713	(1)		
Hakenleiter HLA 1)		14 710/1	(1)		
Sprungtuch ST 8-PES <i>oder</i> ST 8-S <i>oder</i> <i>Sprungpolster</i>		14 151/2 14 151/3	1 (1)		
Fangleine F 30-K mit Fangleinenbeutel und Trageleine		14 920	7		
Rettungstuch RT, mit Tasche		13 040	1		
5		<b>Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät</b>			
		Krankentrage N <i>oder</i> <i>Krankentrage K</i>	13 024/1 13 024/2	1 (1)	
	Verbandkasten K	14 142	1		
	Beatmungsbeutel 1)		(1)		
	Krankenhausdecke 1900x1400 mm		1		
	Krankentransport-Hängematte 1)	13 023	(1)		
6	<b>Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät</b>				
	Handscheinwerfer Ex-100 <i>oder</i> <i>Handscheinwerfer HW-Ex</i>	14 642 14 646	4 (4)		
	Kopfscheinwerfer, explosionsgeschützt 1)		(2)		
	Warndreieck nach StVZO		2		
	Warnleuchte nach StVZO		2		
	Leuchte für rotes Dauerlicht (Sturmlaterne) 1)		(2)		
	Winkerkelle beleuchtet, beidseitig rot, Aufschrift "HALT"		1		
	Verkehrsleitkegel mind. 500 mm hoch 1)		(3)		
	Folienabspermband aus PE, 80 mm breit, beidseitig rot-weiß 500 m lang im Abrollkarton		1		
	Handlautsprecher 1)		(1)		
	Vielkanal-Sprechfunkgerät 4 m-Wellenbereich	TR BOS	1		
	Hand-Sprechfunkgerät 2 m-Wellenbereich	TR BOS	2		
	Flutlichtstrahler, spritzwassergeschützt, 1000 W		2		
	Stativ, auf mind. 3,5 m ausziehbar mit Sturmverspannung	14 683	1		
	Leitungstrommel A 1-3x2,5-45	14 680/2	2		
	Aufnahmebrücke für 2 Flutlichtstrahler		1		
	Abzweigstück, 3-fach, strahlwassergeschützt (Schutzart IP 55)		1		

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den
7	<b>Arbeitsgerät</b>			
	Tauchpumpe TP 4/1	14 425	1	
	Stromerzeuger 5 kVA mit Zubehör	14 685	1	
	Abgasschlauch 50x1500	14 572	1	
	Seil, 16-FE-znk sZ, 10 m lang, 2 Vollkauschen	3 059	1	
	Bindestrang, 2 m lang, 8 mm Durchmesser		6	
	Einreißhaken 5	14 851	1	
	Mulde St	14 060	3	
	Schäkel, ähnlich Form C, Nenngröße 3, für 100 kN verzinkt		2	
	Satz Luftheber LH 30 S	14 152/1	1	
	Spreizer SP 30-E <i>oder</i> <i>Spreizer SP 45-E 1)</i>	14 751/1	1 (1)	
	Schneidergerät S 90-E	14 751/2	1	
	Satz Rettungszylinder SRZ 540/1500-E bestehend aus 3 Rettungszylindern mit der kürzesten Länge von 540 mm und 1500 mm Länge des größten ausgefahrenen Rettungszylind.	14751/3	1	
	Beutel Formholz		1	
	Absaugvorrichtung für Kraftstoff mit Behälter 20 l 1)		(1)	
	Motorsäge mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge 400 mm		1	
	Ersatzkette für Motorsäge		1	
	Trennschleifmaschine, mind. 1800 W, für Scheiben 230 mm		1	
	Trennscheibe für Stein, 230 mm Durchmesser		2	
	Trennscheibe für Metall, 230 mm Durchmesser		2	
	Druckbelüftungsgerät durch Verbrennungsmotor angetrieben oder Druckbelüftungsgerät mit Wasser angetrieben		1 (1)	
	8	<b>Handwerkzeug und Meßgerät</b>		
Brechstange 700		14 853	1	
Brechwerkzeug BW 1)		14 901	(1)	
Nageleisen			1	
Werkzeugkasten E		14 885	1	
Werkzeugkasten, 5-teilig für Fahrgestell und Pumpe			1	
Feuerwehr-Werkzeugkasten		14 881	1	
Schornstein-Werkzeugsatz 1)		14 800/4	(1)	
Feuerwehraxt FA		14 900	2	
Axt B2 SB-A		7294	1	
Bügelsäge 900 mm			1	
Bolzenschneider für Rundmaterial bis 12 mm Durchmesser			1	
Spaten 850		20 127	2	
Dunggabel mit Stiel, 1250 mm lang			2	
Dunghacke mit Stiel, 1400 mm lang			2	
Stechschaufel 5 mit Schaufelstiel 1300 mm lang		20 121	2	
Stoßbesen mit Stiel, 1400 mm lang			2	
Gasmeßgerät 1)			(1)	
Explosionsgrenzen-Warngerät 1)			(1)	
Strahlenschutz-Meßgeräte nach Richtlinie 1)			(1)	

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den
9	<b>Sondergerät</b>			
	Reservekraftstoff-Kanister aus PE, 5 l für Stromerzeuger		1	
	Doppelkanister, mit 5 l 2-Takt-Gemisch und 2 l Kettenöl		1	
	Kanister 20 l Dieselkraftstoff 1)	7274	(1)	
	Abschleppseil mit 16 mm Durchmesser		1	
	Abgasschlauch 85x2500 oder 102x2500	14 572	1	
	Ölbindemittel		2	
	Schachtabdeckung, ca. 750x750 mm		2	
	Unterlegkeil 480	76 051/1	2	
	Ersatzrad 5)		(1)	
Wagenheber		1		

Erläuterungen:

- 1) Nur auf Wunsch des Bestellers nach Norm
- 2) Nur auf Wunsch des Bestellers nach örtlichen Belangen
- 3) Sind im Zusammenhang mit der übrigen Ausrüstung nicht zweckmäßig.  
Die Schutzanzüge müssen den "Vorläufigen Richtlinien für die Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen" (Brandwacht 4/88, Seite 88 und 6/88, Seite 137) entsprechen.
- 4) gemäß den Technischen Lieferbedingungen der BASt (Bundesanstalt für das Straßenwesen
- 5) Ob die Halterung für das Reserverad zum Lieferumfang gehören soll, ist bei der Bestellung des Fahrgestells zu vereinbaren.

*Kursiv:* Alternative, nur auf Wunsch des Bestellers nach Norm

Die vollständige und normgerechte Beladung wird bestätigt:

.....  
Datum

.....  
Kreisbrandrat / Stadtbrandrat